

Axis Q6155-E HDTV 1080p PTZ Camera



Omschrijving

Met AXIS camera's haalt u de marktleider in huis op gebied van IP videosystemen. De Q61 series camera's hebben resoluties tot 4K (Ultra HDTV) bent u verzekerd van haar scherp beeld. Met name voor monitoring/bewaking van o.a. verkeer en bedrijventerreinen zijn deze camera's een uitstekende keuze. Ook beschikt deze serie over de speeddome functionaliteit waardoor de lens helder blijft bij regen.

Ondanks dat de AXIS Q6155-E volledig standalone kan functioneren en opnemen op een SD kaart of netwerk schijf. Adviseert Hoeflake om AXIS IP camera's te gebruiken in combinatie met het gebruiksvriendelijke videomanagement systeem van Milestone.

Onderstaand een overzicht van de verschillende resoluties



Wilt u hulp bij u keuze of een demonstratie, neem dan contact met ons op.

Let op: Montagebeugel dient optioneel mee besteld te worden.

<p></p>

Specificaties

Model	Q6155-E
Pan/Tilt/Zoom	30x optische zoom, 12x digital zoom, totaal 360x zoom
Resolutie	HDTV 1080p (1920x1080)
Frame Rate	Tot 50/60 fps (50/60 Hz) in alle resoluties
Compressies	H264 en Motion-JPEG
Minium verlichting	kleur: 0.2 lux, zwart/wit: 0,02 lux
Dag/Nacht functionlaiteit	IR-Cut automatisch / handmatig
Presets	tot 256 instelbare presets met actieve gatekeeper
Event Triggers	Videodetectie, Shock detectie, Ventilator, Verwarming, Tempratuur, handmatige trigger, beweging, PTZ preset, opname event
Event Actions	bestand upload: FTP, HTTP, netwerk schijf en melding per e-mail
Opslag	SD kaart (niet meegeleverd) of Netwerk map
Connectors t.b.v. aansluiting	RJ45
Voeding	Power over Ethernet (High PoE), max. 60 W (Wordt meegeleverd)
Behuizing	Alluminium, IP 66
Gewicht	2,7kg
Inhoud verpakking	Axis High PoE 60 W Midspan 1-port, RJ45 Push-pull Connector (IP66), zonnekap, Installatie gids en CD met software
Bevestiging	Montagebeugel dient optioneel meebesteld te worden