

Elektronisch sluitplan basis set

Model: Beheer Online



Omschrijving

Hoe beheert u de kasten in uw buitenruimte? Waarschijnlijk heeft u in de loop der jaren heel wat sleutels uitgegeven aan verschillende partijen, die het onderhoud aan de kasten verzorgen. Lang niet altijd krijgt u deze sleutels terug. Met ons elektronisch sluitplan kunt u gebruikers online toegang verlenen tot uw kasten. Zo hoeft u geen sleutels meer uit te geven en raakt u nooit meer sleutels kwijt. Bijkomend voordeel is dat u altijd inzicht heeft in wie en wanneer aan welke kast werkt. Sterker nog: u heeft hier zelf de controle over.

Het elektronisch sluitplan is de ideale oplossing voor het toegangsbeheer van uw schakel- en verdeelkasten. Denk hierbij aan kasten voor openbare verlichting, verkeersregelininstallaties, signalering en voeding- en

verdeelinrichtingen. Met het elektronisch sluitplan kunt u een gebruiker online toegang verlenen tot een kast. Zo heeft u altijd zicht op wie welke kast opent en wanneer dit gebeurt.

Hoe werkt het?

De bestaande deurhendels op uw kasten worden vervangen door elektronische deurhendels. Iedere deur krijgt een deurschakelaar en een uniek slotnummer. In de kast zelf komt een controller waarop alle kabels worden aangesloten. De controller staat in verbinding met het datacenter via een vaste of mobiele internetverbinding.

Als beheerder geeft u rechten aan gebruikers. U bepaalt dus wie er in welke kast kan en wanneer. De gebruiker kan de kasten waarvoor hij rechten heeft gekregen vervolgens openen via een mobiele telefoon, tablet of laptop.

Overige functionaliteiten

- Snelle zoekfunctie naar sloten op basis van slotnummer, objectnummer, straat of plaats.
- Grafische kaart met alle kasten.
- Genereren van rapportages.
- Ontvangen van berichten bij activiteiten
- (Live) inzicht in welke deuren open en dicht zijn.
- Alarmmelding indien een slot opengebroken wordt.

Veiligheid

Op het moment dat meerdere partijen nog een sleutel van uw kasten hebben, kunnen zij in principe gewoon nog in deze kasten. Dit komt de veiligheid van uw installaties niet ten goede omdat u geen onbevoegde bij uw systemen wilt hebben. Met het elektronisch sluitplan is dit verleden tijd. Fysieke sleutels zijn immers niet meer nodig voor toegang tot de kasten

Altijd overzicht over al uw installaties

Het elektronisch sluitplan is een onderdeel van ons Beheer Online platform. "Beheer Online" is een centraal systeem van waaruit u al uw installaties in de openbare ruimte kunt monitoren, beheren en aansturen.

Opmerking over dit product:

- De controller dient een verbinding te hebben met het datacenter van "Beheer Online"
- Voor het gebruik van het elektronisch sluitplan is een abonnement (SLA) noodzakelijk.
- Genoemde prijs is inclusief het inbouwen op locatie.
- De cilinder t.b.v. de nood-ontgrendeling dient u apart mee te bestellen.

Specificaties

Controller	
Max. Aantal sloten	6 stuks
Max. aantal deurschakelaars	6 stuks
Communicatie mogelijkheden	Mobiel (3G/4G), ADSL of Glasvezel
Bevestiging	Din Rail
Ethernet	10/100Mbps
Materiaal behuizing	Kunststof
Voedingspanning	24Vdc
Afmetingen	182 mm x 50 mm x 130 mm (HXBXD)
Elektronische deurhevel	
Type slot	Universeel opbouw
Standaard toepasbaar op kasten van	Hoeflake Endisy Staka O&K Ko Hartog Dynniq (Imtech/Peek) Vialis Siemens
Status slot	N/O potentiaal vrij contact (indien geopend)
LED indicatie	Ja, bij ontgrendeling (groene LED)
Lengte aansluitsnoer	3.0 meter
Materiaal	Kunststof
Voedingspanning	24Vdc
Afmetingen	170 mm x 56 mm x 35 mm (HXBXD)
Cilinder	Exclusief, kan optioneel worden meegeleverd
Omvang levering (basis set)	1 controller, 1 elektronisch slot en 1 deurschakelaar