


Axis Q6000-E



Omschrijving

Haal meer uit je AXIS Q60-E camera met de Q6000-E. Met deze uitbreiding voeg je vier 2- megapixel camera's toe aan je installatie. Hierdoor heb je de mogelijkheid voor een 360 graden overzicht of het monitoren van specifieke gebieden. Met deze aanvulling voeg je extra functionaliteiten toe bij nieuwe installaties maar ook bestaande installaties kunnen eenvoudig worden uitgebreid met de Axis Q6000-E. Deze aanvulling is ideaal voor op verkeerspleinen, parkeergarages, winkelgebieden of uitgaansgebieden.

Snelle en eenvoudige installatie

Een AXIS Q60-E camera is snel en eenvoudig te monteren in de AXIS Q6000-E. Er komt geen extra montage materiaal aan te pas omdat de AXIS Q6000-E dezelfde brackets en netwerkkabel gebruikt als de AXIS Q60-E modellen. Bovendien wordt Power over Ethernet aan beide cameras aangeboden.

Software

De Q6000-E is te gebruiken via elke internet browser.

Voor het gebruik van de Q6000-E in combinatie met het milestone video management systeem heb je 4 camera licenties nodig.

Opmerking over product:

LET OP: Om dit product te gebruiken/installeren heb je een Q60-E of Q61-E camera nodig, deze dient apart te worden mee besteld!

Specificaties

Model	Q6000-E
Resolutie	4 x 1280x720 (HDTV 720p)
Frame Rate	Tot 50/60 fps (50/60 Hz)
Compressies	H264 en Motion-JPEG
Minium verlichting	kleur: 0.3 lux
Event Triggers	Videodetectie, Shock detectie, Ventilator, Verwarming, Tempratuur, handmatige trigger, beweging, opname event
Event Actions	bestand upload: FTP, HTTP, netwerk schijf en melding per e-mail
Opslag	SD kaart (niet meegeleverd) of Netwerk map
Connectors t.b.v. aansluiting	RJ45
Voeding	Power over Ethernet (High PoE), max. 60 W (Wordt meegeleverd)
Behuizing	Alluminium, IP 66
Gewicht	3,55 kg
Inhoud verpakking	Axis High PoE 60 W Midspan 1-port, RJ45 Push-pull Connector (IP66), zonnekap, Installatie gids en CD met software
Bevestiging	Montagebeugel dient optioneel mee besteld te worden

Video

