Onderlicht 3x90mm







Omschijving

Een verkeerslicht wat breed inzetbaar is en vele mogelijkheden heeft. Het LED-Onderlicht van Verkeerslantaarn.nl heeft het. Het verkeerslicht is zeer robuust en heeft een lange levensduur. Het is bestand tegen ieder weertype én vandalisme. En het is zeer breed inzetbaar dankzij de vele mogelijkheden in kleuren en sjablonen.

Goed zichtbaar
Dit verkeerslicht wordt vooral gebruikt ter ondersteuning van een hoofdverkeerslicht. Doordat het lager op de verkeersmast zit, is het goed zichtbaar voor alle fietsers en automobilisten. Het licht is breed inzetbaar en kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Het verkeerslicht is ook uitermate geschikt voor parkeergarages, hekwerken, slagbomen en selectieve afsluitingen.

Stevig materiaal

De behuizing is gemaakt van aluminium en de lenzen van slagvast polycarbonaat. Hierdoor kan het verkeerslicht letterlijk tegen een stootje. Het verkeerslicht is bestendig tegen alle weersomstandigheden en vandalisme. Het is ook niet mogelijk om het licht van de mast af te halen, doordat de bevestiging verborgen zit achter de lenzen.

Diverse kleuren en sjablonen
Achter iedere lens zit een aparte LED-print, waardoor afgeweken kan worden van de standaard kleursamenstelling rood-geel-groen. Dit maakt het verkeerslicht geschikt voor diverse toepassingen. Ook de sjablonen, die achter de lens geplaatst kunnen worden, bieden de mogelijkheid om te variëren. Alle sjabloontoepassingen worden ondersteund, waaronder een pijl, fietser, kruis en J37.

230VAC en 42VAC
Het verkeerslicht is zowel leverbaar in een 42VAC als 230VAC uitvoering.

De LED-printen en -sjablonen voor dit verkeerslicht zijn ook los verkrijgbaar.

Specificaties

Materiaal	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart, Ral 9005
Led type	SMD
Bedrijfspanning	42Vac / 31Vac of 230Vac / 170Vac
Dimbaar	Ja
Bewaakbaar	42Vac, > 30mA volgens Astrin aanvullende specificatie
Lichtverdeling	Breed
Lens	Slagvast kunststof, kleur smoke
Diameter	Lichtdoorlatend oppervlak Ø80mm, montage 88mm
Sjablonen	Afgeleid van NEN3322
Sluiting	Vandaalbestendig
Optioneel	Sjablonen