

Alustar TWL Acoustic "dubbel"



Omschrijving

Alustar Acoustic Dubbel:

De Alustar Acoustic "Dubbel" wordt toegepast als TWL (TramWaarschuwingsLicht) of BUWALI (BusWaarschuwingsLicht).

De eerste lantaarn wordt uitgerust met een akoestische signaalgever, de tweede wordt voorzien van een gele reflecterende sticker met bus- of tramsymbool.

Veiligheid is een groot goed. Dat geldt in het bijzonder voor voetgangers met of zonder een visuele beperking. De universele akoestische signaalgever van Verkeerslantaarn.nl ondersteunt deze gedachte. Als rateltikker helpt ze voetgangers veilig en wel oversteken. Als buspieper waarschuwt ze als er bussen in aantocht zijn. En bij een naderende tram gaat er een bel rinkelen. De akoestische signaalgever is standaard uitgerust met een aantal praktische voorzieningen. Een dag- en nachtvolume voorkomt hinder voor de omwonenden. Een signaal op

aanvraag regelen of het geluid uitzetten kan met de mutefunctie. Met een drukknop schakelen voetgangers de signaalgever in.

Alle functies zijn eenvoudig aan te sturen en in te stellen. De akoestische signaalgever werkt op de bekende spanningen van 42Vac en 31Vac zoals toegepast in verkeersregelinstallaties. Het volume is onafhankelijk van de aangeboden spanning. Dit zorgt voor een constant signaal, ook bij een donkere avondspits. Het inschakelen van de dimspanning heeft geen invloed op het volume. Het dag- en nachtvolume zijn voor elke akoestische signaalgever afzonderlijk instelbaar. De keuze voor dag- of nachtvolume kunt u regelen vanuit het regeltoestel en applicatie.

Specificaties

Uitvoering	Trambel of Buspieper Overige mogelijke instellingen; Rateltikker, Treinbel
Type lantaarn	ALUSTAR + Acoustic NL
Kleur behuizing	Zwart of grijs RAL7032, overige kleuren op aanvraag
Volume	60.....90dB dag/nacht afzonderlijk instelbaar
I/O	dag / nacht volume Mute Drukknop aanvraag
Akoestiek	2 weerbestendige luidsprekers
Voeding	42Vac /31 Vac, 50HZ
Materiaal	Behuizing aluminium, front polycarbonaat
Bedrijfstemperatuur	-20°C....+60°C
Beschermingsklasse	IP54
Aansluitsnoer	Ja, incl. 3mtr aansluitsnoer