


Laag Voetgangerslicht 2x180 incl. rateltikker



Omschrijving

Laag verkeerslicht voor voetgangers in 's-Hertogenbosch

Sinds september 2019 werken de verkeerslichten voor voetgangers op de kruising Graafseweg-Lagelandstraat-Van Grobbendoncklaan anders. Vanaf nu ziet een voetganger het licht alleen bij de start van een oversteek. Eigenlijk hetzelfde als dat nu geldt voor al het overige verkeer.

Veilig voor iedereen

De gemeente 's-Hertogenbosch zet zich in om te zorgen voor veilige en duurzame oversteekplaatsen voor iedereen. We maken hierbij gebruik van slimme technieken. Zie bijvoorbeeld ook de Afteller bij verkeerslichten en de introductie van de Schwung-app. We streven hierbij altijd naar de meest optimale regeling bij verkeerslichten. Maar blijven daarbij wel binnen de wettelijke veiligheidsgrenzen.

Aanpassing wet

Sinds 1 juli 2019 is de wet aangepast. Hierdoor is het mogelijk om een verkeerslicht voor voetgangers te plaatsen bij het vertrekpunt van de oversteek. Voorheen had een voetganger steeds zicht op het verkeerslicht tijdens de oversteek. Dit zorgde soms voor een onveilig gevoel als het licht op rood sprong. Daarnaast ontvingen we klachten dat de verkeerslichten niet goed stonden afgesteld. Dit is met de nieuwe voetgangerslichten verleden tijd. Gemeente 's-Hertogenbosch is de eerste gemeente in Nederland die na de wetswijziging de nieuwe verkeerslichten heeft toegepast.

Vervolg

De verkeerslichten op de kruising Graafseweg – Lagelandstraat – Van Grobbendoncklaan waren toe aan vernieuwing. Daarom was dit de eerste kruising waar ook de voetgangerslichten zijn aangepast. Inmiddels zijn meerdere kruispunten in de gemeente 's-Hertogenbosch voorzien van de lage voetgangerslichten, maar ook in diverse andere gemeentes zijn de lage voetgangerslichten geïnstalleerd.

Specificaties

Ontwerpuitgangspunten:

Behuizing	Aluminium, gepoedercoat in zwart RAL9005
Lenzen	Slagvast polycarbonaat in smoke grijs
Front drukknop touch	Slagvast polycarbonaat in RAL1023
Drukknop voorzijde	Touch (RTB) 24Vdc
Terugmelding	LED rood 24Vdc, tekst "WACHT OP GROEN"
Drukknop onderzijde	Drukknop met richtingpijl tbv visueel gehandicapten
Ratertikker	Geïntegreerd akoestische signaalgever
LED rood/groen	Nominaal 42Vac, gedimd 31Vac, > 80mA
EMC	EN 50293
Drukknop	24Vdc touch en 24Vdc mechanische drukker
Symbool touch drukknop	Handje in slijtvast 2K zwart
Symbool drukknop onderzijde	Voelbare richtingpijl inclusief info type oversteekplaats

Symbolen drukknop



Arrow with dot.

If there is one more pedestrian announcement on a protection island in walk direction.



Arrow both sides.

When the box is sitting in the middle of the crossing.



Direction arrow.

This is the standard arrow to show the walking direction.



Arrow with cavity.

If the crossing controlled by traffic signals ends in front of a street with tracks of a train or Streetcar or bicycle ways which are not integrated into the traffic control.



Arrow with line.

If there is a protection island in walk direction.