Futurlina 1x210mm deelconflict universeel











Kenmerken

Postadres: Postbus 26, 5320 AA Hedel Bezoekadres: Parallelweg 9, 5321 JA Hedel T: 085 902 2292 E: Verkoop@verkeerslantaarn.nl
W: www.verkeerslantaarn.nl KVK: 11054420 BTW: NL 8111.69.285 B01 IBAN: NL57 DEUT 0319 8738 38 BIC: DEUTNL2N

Futurlina Verkeerlantaarn

Een degelijke, betrouwbare lantaarn, speciaal ontwikkeld voor LED applicaties.
Futurlina is de verkeerslantaarn van morgen en klaar voor smart mobility.

De Futurlina lantaarn kenmerkt zich door de robuuste uitvoering, de hoge zichtbaarheid en de vele uitbreidingsmogelijkheden zoals; akoestische signaalgevers, detectie van personen, sensoren voor het meten van luchtkwaliteit, etc.

De basis van de Futurlina lantaarn is slagvast UV-gestabiliseerd polycarbonaat, maar de Futurlina kan ook worden uitgerust met een aluminium behuizing en is leverbaar in een 1-, 2-, 3 en 4-lichts uitvoering.

Geïntegreerde stormvaste zonnekap
Lange zonnekappen zijn voor de zichtbaarheid van een verkeerslantaarn al vele jaren geen noodzaak meer. Door toepassing van LED modules die aan de hoogste fantoomklasse voldoen zijn de lange ouderwetse zonnekappen overbodig geworden. Voor de productie van lange zonnekappen wordt onnodig veel materiaal en energie verbruikt!

Met een geheel nieuw ontwerp biedt de geïntegreerde zonnekap van de Futurlina lantaarn de volgende voordelen;
- Minder kunststof en minder energie benodigd voor productie!
- Zonnekaplengte afgestemd op de huidige LED-technologie
- Rustiger en fraaier straatbeeld
- Hogere vandalisme bestendigheid
- Stormvast
- Lagere onderhoudskosten

Voor specifieke situaties en /of eisen blijft een langere zonnekap optioneel leverbaar, deze is eenvoudig te plaatsen d.m.v. een kliksysteem.

Specificaties

Materiaal	Aluminium en UV bestendig polycarbonaat
Voedingsspanning	42Vac en 230Vac
Slagvastheid	EN60598-1 Klasse IR 3 volgens EN12368
Beschermingsklasse	Water- en stofdicht (IP55) - EN60529; overeenkomstig klasse IV volgens EN12368
Sjabloon	Deelconflict rechts